

Verdurant  
Vas 8 A113

Verdurant = Chenin blanc



INRA  
SCIENCE & IMPACT  
Collection Vassal-Montpellier

293Mtp28

8 A 113  
Verdurant  
293 M + P 28

Verdurant = Chenin

8. A 113







Désignation : Verdurant

Clos Planche 8 Côté A N° 113

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

P: 0

1-0

2-0

3-0

4-0

5-2

3<sup>e</sup> époque

le 11-9-1958 P: 1

Désignation :

Verdurant

Clos Planche P Côté A N° 113

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3

2 1

3 0

4 1

5 3

Désignation :

Verdurant

Clos Planche 8 Côté A N° 113

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 7-9-59

P: 1

Charge :

s. 1 0

2 0

3 3

4 18

5 19



Année 1957

Verdurant

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8 A113. . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		13-3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	24	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup> 13-3-57

Année 1958-

Verdurant

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8 A 113

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	21.3	26/3							
1	.4.	.4.	.4.	.4.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	faible	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.4.	.0.	.1.	.2.	✓	.	.	.	.	.	.
5	.3.	.0.	.1.	.2.	✓	.	.	.	.	.	.

D le 25-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Verdurant

N° ..... Planche 8113 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		6-3	10-3	13-3					
1	2	0	0	1					
2	4	3	2	4					
3	3	1	1	2					
4	6	0	2	4					
5	8	0	2	4					

D 12.3.59

Année : 1960

N° ..... Verdurant ..... Planche 84113 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		1/3	4-3	8-3					
1	4	2	3	4					
2	4	2	4	4					
3	5	2	2	5					
4	7	0	0	2					
5	28	0	0	6					

D 5.3.60 a



Année : 1961

Verdunant

Emplacement : 8 A113

	Nombre		D A T E S							
	total	23/2	27/2							
1	6	0	5							
2	6	1	3							
3	4	2	3							
4	8	0	6							
5	12	0	6							
6										
7										
8										
9										
10										

De 26-2-61x

- 8

Désignation : *Verdurant*

VASSAL                      Planche 8      côté A      N° 113      Souche 1 2 3 4 (3)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - <sup>(1)</sup> ~~Grand~~ - <sup>2</sup> ~~moyen~~ - <sup>3</sup> ~~globuleux~~ <sup>6</sup>

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). <sup>2<sup>e</sup> f. revolutée</sup>

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~38~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - <sup>faible</sup>  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Tinel 10.5.54  
Broch 22.5.56  
Tinel 23.5.56.



N° ordre

Désignation : *Verdurant*

VASSAL Planche 8 côté A N° 113 souche 1 2 3 4 ⑤

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9. ⑨
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
*lég.* révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
*lég.* révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon ②.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②. *cux nœuds*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9.

*pas de fleurs*

C. Samson .23.5.54

N° ordre

Désignation : *Verdunant*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *113* souche 1 2 3 4 *(5)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *(3)* -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 19-6-54*



N° ordre

Désignation *Verdurant*

VASSAL planche 8 côté A N° 113 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillonné 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Samson 30-7-54  
Broch 31-8-56  
Tiner 13-9-56

N° d'ordre

Désignation *Verdunant*

VASSAL planche 8 côté A N° 113 souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
35 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

*Landier 27.8.55*



N° d'ordre: . 0293 28. . . Désignation: . . Verdurant. . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 8 A113. . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes. . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Tunel